



Data ke stažení

Pro standardní tabulkové programy jsou některé soubory dat příliš rozsáhlé. Pro načtení stažených údajů do těchto programů použijte s ohledem na charakter dat standardní import ze souboru, nikoli pouhé otevření souboru v programu.

[Výdej vozidel podle VIN](#) [Výpis registračních míst](#)

Výpis z Registru silničních vozidel

[Vozidla - technické údaje \(02.09.2024\)](#)

[Technické prohlídky k vozidlům \(02.09.2024\)](#)

[Pojištění k vozidlům \(02.09.2024\)](#)

[Vozidla vyřazená z provozu \(01.09.2024\)](#)

[Dovezená vozidla \(01.09.2024\)](#)

[Doplňkové vybavení k vozidlům \(01.09.2024\)](#)

[Zprávy výrobce/akreditovaného zástupce \(01.09.2024\)](#)

[Vlastník a provozovatel vozidla \(01.09.2024\)](#)

Vyhledání výpisu

Měsíc:

Rok:

Načíst

Registrační značka na přání



Vyhledat

[Výpis vydaných a rezervovaných RZP](#)

Vyhledání vozidla

Číslo ORV: Číslo TP: VIN:

Vyhledat

Export CSV

Datum první registrace	19.02.2024
Datum první registrace v ČR	19.02.2024
Číslo typového schválení	
Hmologace ES	e8*NIV18/858*KM400 8
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla (2. řádek)	BA09 VOZIDLO S HÁKO VÝM ZDVIHAC
Kategorie vozidla	N3G
Tovární značka	SCANIA
Typ	N333
Varianta	G0B5802603HS3AX



Obchodní označení	G500
Výrobce vozidla	SCANIA CV AB, SÖDER TÄLJE, ŠVÉDSKO
Výrobce motoru	SCANIA CV AB, SÖDER TÄLJE, ŠVÉDSKO
Typ motoru	DC13 165
Max. výkon	368
Palivo	NM
Zdvihový objem	12742
Předpis EHK OSN	
Předpis EHS/ES/EU	2019/1939E
Stupeň plnění emisní úrovně	EURO 6
Korigovaný součinitel absorpce	
CO2	
CO2 město	
CO2 mimo město	
Spotřeba při rychlosti	
Spotřeba město	
Spotřeba mimo město	
Spotřeba kombinovaná	
Výrobce karoserie	TECHNOCAR , S.R.O., K ROMĚŘÍŽ, ČR
Druh karoserie	BA 09 VOZIDLO S HÁK OVÝM ZDVIHACÍM ZAŘÍ ZENÍM



Počet míst celkem	2
Počet míst k sezení	2
Počet míst k stání	0
Délka	8900
Šířka	2550
Výška	3500
Rozchod 1	
Rozchod 2	
Rozchod 3	
Rozchod 4	
Rozvor	4750+1450
Provozní hmotnost	13925
Největší technicky přípustná hmotnost	34000
Největší technicky povolená hmotnost	26000
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu N1	8000
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu N2	13000
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu N3	13000
Největší technicky přípustná/povolená	



Největší povolená hmotnost na nápravu N1	8000
Největší povolená hmotnost na nápravu N2	9500
Největší povolená hmotnost na nápravu N3	9500
Největší povolená hmotnost na nápravu N4	
Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla brzděného	36000
Největší povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného	21716
Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla ne brzděného	750
Největší povolená hmotnost přípojného vozidla ne brzděného	750
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	70000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	48000
Spojovací zařízení	TŘÍDA C50-X
Počet náprav	3
Náprav poháněných	3 PRVNÍ A DRUHÁ A TŘETÍ



Pneumatiky náprava 3	315/80 R22.5 [2]
Pneumatiky náprava 4	
Kola náprava 1	22.5X11.75
Kola náprava 2	22.5X9.00
Kola náprava 3	22.5X9.00
Kola náprava 4	
Vnější hluk vozidla - stojící	88
Vnější hluk vozidla - otáčky	1350
Vnější hluk vozidla - jízda	79
Nejvyšší rychlost	90
Poměr výkon/hmotnost	
Předpis/spotřeba paliva	
Další záznamy	[ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *J: N3;N3G; *17: Z 1 000; Z 2 000; Z 2 500; *19: TŘÍDA C50-X; TŘÍDA A S; *20: 11.75X22.5; 385/65R22.5; 385/55R22.5; 355/50R22.5; 375/50R22.5; *20-22: 22.5X9.00; 22.5X7.5; 22.5X8.25; 8.5-20; 315/70R22.5; 295/55R22.5; 295/60R22.5; 315/60R22.5; 275/70R22.5; 305/70R22.5; 275/80R2



2.00-R20; 13R22.5;
*DALŠÍ ZÁZNAMY: VOZ
IDLO SPLŇUJE PODMÍ
NKY ADR JAKO TYP E
X/II; EX/III; FL; AT]
DOSTAVBA MUSÍ BÝT S
CHVÁLENÉHO TYPU N
EBO JEDNOTLIVĚ SCH
VÁLENA.
VOZIDLO MÁ NA VÝRO
BNÍM ŠTÍTKU ČÍSLO H
OMOLOGACE ES E4*20
18/858*00100*07
PŘED DOSTAVBOU.
ÚDAJ O SPOTŘEBĚ PAL
IVA VÝROBCE VOZIDLA
NEUVÁDÍ.
LIMIT PROVOZNÍ SPOT
ŘEBY PALIVA STANOVÍ
DRŽITEL VOZIDLA.
VOZIDLO PLNÍ POŽADA
VKY ZÁKONA Č.56/200
1 SB.
ČÍSLO CERTIFIKÁTU VN
ITROSTÁTNÍHO JEDNO
TLIVÉHO SCHVÁLENÍ V
OZIDLA: E8*NIV18/858
*KM4008 - ČÍSLO SCH
VÁLENÍ VOZIDLA PŘED
DOSTAVBOU E4*2018/
858*00100*07

Číslo TP	
Číslo ORV	UBI603455
Zadrženo ORV	NE
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	19.02.2025



Status vozidla

PROVOZOVANÉ
